

# Ürün Bilgi Föyü

## ABC 777 DUŞAKABİN SİLİKONU

### Tanım

ABC 777 Duşakabin Silikonu tek bileşenli kolay uygulanabilen, asetoksi bazlı silikondur.

### Kullanım

- Duşakabin imalatında
- Banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda.
- Genel yapıştırma uygulamalarında

### Özellikleri / Avantajları

- Yüksek modüllü, antibakteriyel özellikte olup kararma yapmaz
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Yüksek ve düşük ısı mukavemeti
- Sürekli rengini muhafaza eder

### Onay / Standartlar

EN 15651-1 F-EXT-INT  
EN 15651-2 G  
EN 15651-3 S

### Ürün Bilgileri

Kimyasal Bileşenleri	Asetoksi bazlı silikon.
Ambalaj Bilgisi	310 ml'lık kartuşlarda (30 ad.)
Renkler	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Kahverengi, Altın Meşe Daha fazla renk seçeneği için ABC Satış Ekibi ile iletişime geçiniz.
Raf Ömrü ve Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda, doğrudan güneş ışığından korunarak +5°C ile +25°C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

### Ürün Bilgi Föyü

ABC 777 Duşakabin Silikonu  
Ağustos 2020, Versiyon 02.01

# Ürün Bilgi Föyü

## ABC 777 DUŞAKABİN SİLİKONU

### Teknik Özellikler

Kimyasal yapısı	Asetoksi Silikon	
Kürleşme Sistemi	Hava nemi aracılığıyla	
Yoğunluk	1.01 ±0,03 gr/cm <sup>3</sup>	(ISO 1183-1 A)
Uygulama hızı:	~400 ml/dak. (23 °C)	
Kabuklaşma süresi	~20 dak. (23 °C , % 50 nem)	
Kürlenme oranı	~3 mm/ 24 saat (23 °C, %50 nem)	
Sertlik, Shore A	~18 (28 gün sonra)	(ISO 868)
Kopmada uzama	% 250	(ISO 8339)
Çekme dayanımı	0,7 MPa	(ISO 8339)
Servis Sıcaklığı	-40 °C / +100 °C	
%100 Uzamada modül	0,38 MPa	(ISO 8339)
Yırtılma Mukavemeti	~ 4,5 N/mm	(ISO 34)
Sarkma	Sarkma yapmaz	(ISO 7390)

### Ürün Bilgi Föyü

ABC 777 Duşakabin Silikonu  
Ağustos 2020, Versiyon 02.01

# Ürün Bilgi Föyü

## ABC 777 DUŞAKABİN SİLİKONU

### Uygulama Detayları

- Yüzeyler; temiz, kuru, yağ ve gres içermeyen, toz ve gevşek parçacıklar olmayan, çimento şerbetinden arındırılmış, silikonun tutunmasına kötü yönde etkileyebilecek olan yapışması zayıf boya ve kaplamadan arındırılmış, homojen bir yüzey olmalıdır.
- ABC 777 Duşakabin Silikonu, kürünü tamamlamak için atmosferdeki neme ihtiyaç duyduğundan, tamamen kapalı detaylarda kullanmayınız.
- Derz genişliği belirlenirken silikonun hareket kabiliyeti dikkate alınmalıdır. Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için derz derinliği genişliğin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir.
- Mermer, granit veya diğer doğal taşlar gibi emici yüzeylerde ABC 777 Duşakabin Silikonu ürünü önerilmez. Bu yüzeylerde yağlanma/lekelenme olabilir
- Kürlenme sırasında asetik asit çıkışı olduğu için, ABC 777 Duşakabin Silikonu ürünü ayna, gümüş ve bakır, çinko gibi hassas metallere zarar verebilir.
- ABC 777 Duşakabin Silikonu ürününü havuz içi ve etrafındaki derzlerde kullanmayınız.
- Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde silikon bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir. Bu işlem hem silikonun daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır.
- ABC 777 Duşakabin Silikonu ürününün üzeri boyanamaz.
- ABC 777 Duşakabin Silikonu ürününü, beton, alçı, tuğla gibi alkali yüzeylere uygulamayınız.
- ABC 777 Duşakabin Silikonu, tıbbi veya farmakolojik uygulamalar için uygun değildir.

### Ürün Bilgi Föyü

# Ürün Bilgi Föyü

## ABC 777 DUŞAKABİN SİLİKONU

### Yasal Zorunluluklar

ABC Kimya ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ABC Kimya'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında ABC Kimya'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Bu nedenle ABC Kimya ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz, verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ABC Kimya sorumlu değildir.

### ABC Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Ortaköy Mah. İltar Bulvarı No: 16  
Selimpasa 34582 Silivri / İstanbul / Türkiye

### İletişim

Tel: +90 212 422 13 56 (Pbx)  
Fax: +90 212 422 13 58  
[www.abcsealants.com](http://www.abcsealants.com)

### Ürün Bilgi Föyü

ABC 777 Duşakabin Silikonu  
Ağustos 2020, Versiyon 02.01